Mode d'emploi

JUWEL TWIN-LITE PL4-15 W
JUWEL TWIN-LITE PL4-18 W
JUWEL TWIN-LITE PL5-20 W
JUWEL TWIN-LITE PL5-40 W

www.juwel-aquarium.com

Introduction

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un aquarium de la marque JUWEL Aquarium et vous remercions ainsi pour la confiance dont vous nous avez fait preuve.

Nos produits sont toujours fabriqués avec le plus grand soin et selon la technique la plus moderne.

Plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication des aquariums et de leurs accessoires sont à la base de ces développements et ces produits ont été conçus et fabriqués selon le niveau de la technique le plus récent et les résultats des tests scientifiques en ce qui concerne leur domaine d'application.

Indications:
Veuillez tout d'abord lire avec grande attention tous les chapitres de ce mode d'emploi et vérifier si votre aquarium JUWEL est complet. Ce n'est qu'après cette lecture que vous devrez mettre votre aquarium en service. Ne raccordez les pièces électriques au réseau qu'à la fin.

Veuillez respecter les instructions de sécurité ainsi que les recommandations concernant la maintenance et l'entretien de tous les éléments.

Nous avons élaboré avec le plus grand soin ce mode d'emploi afin de vous donner des informations correctes et précises. Cependant nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression et autres fautes. Les indications techniques ne sont que des indications approximatives. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

Retirez la prise de courant secteur des appareils utilisés dans l'eau avant que vous entriez en contact avec l'eau.

Instructions de sécurité:
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou qui n'ont pas d'expérience et/ou de connaissances dans le domaine, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a donné des instructions sur le mode d'emploi de l'appareil. Les enfants doivent être sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Exploitation uniquement avec disjoncteurs à courant différentiel résiduel, max. 30mA.

Les fiches de courant des appareils électriques ne doivent pas être humides. Raccordez la fiche de courant au secteur à une certaine hauteur de sorte qu'une boucle sur laquelle l'eau pourrait couler goutte à goutte, se forme dans le cordon d'alimentation.



Maintenance et entretien JUWEL Violux



La galerie lumineuse JUWEL Aquarium n'exige que très peu de maintenance et de soins.

Cependant tous les tubes fluorescents perdent tout naturellement leur pouvoir éclairant au cours du temps. Ceci influence bien sûr la croissance de vos plantes dans l'aquarium. C'est pourquoi nous vous conseillons de remplacer à intervalles réguliers le tube fluorescent compact.



Puisque la lampe JUWEL Twin-Lite PL forme une unité close avec la fiche de courant, le remplacement pourra se faire sans problème.

Remplacement du tube fluorescent compact JUWEL Twin-Lite PL4 (15 watts) :

- Retirez la fiche de courant.
- Retirez les chevilles qui relient les charnières avec le recouvrement, de l'intérieur vers l'extérieur des charnières.
- Sortez la galerie lumineuse de l'aquarium afin de pouvoir accéder à la lampe PL.
- Tirez la lampe PL au socle vers la droite afin de la retirer de son support.
- Glissez à présent la lampe PL neuve sur le support jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- Remettez la galerie lumineuse sur l'aquarium et faites passer le cordon d'alimentation au travers de l'ouverture arrière prévue à cet effet.
- Insérez les chevilles de l'extérieur dans les charnières jusqu'à ce qu'elles soient bien bloquées et à surface plane avec la charnière.
- La galerie lumineuse peut à présent être raccordée au courant de secteur.





Maintenance et entretien JUWEL Korallux



La galerie lumineuse JUWEL Aquarium n'exige que très peu de maintenance et de soins.

Cependant tous les tubes fluorescents perdent tout naturellement leur pouvoir éclairant au cours du temps. Ceci influence bien sûr la croissance des plantes dans votre aquarium. C'est pourquoi nous vous conseillons de remplacer à intervalles réguliers le tube fluorescent compact.



Puisque la lampe JUWEL Twin-Lite PL forme une unité close avec la fiche de courant, le remplacement pourra se faire sans problème.

Remplacement du tube fluorescent compact JUWEL Twin-Lite PL5 (20 watts) :

- Retirez la fiche de courant.
- Sortez la galerie lumineuse de l'aquarium afin de pouvoir accéder à la lampe PL.
- Tirez la lampe PL au socle vers la gauche afin de la retirer de son support. (cf. Figure)
- Faites d'abord passer la lampe PL neuve au travers du support dans la zone avant et glissez la lampe PL avec le socle sur le support droit jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- Posez la galerie lumineuse sur l'aquarium et raccordez-la à nouveau au courant de secteur.

Instructions de sécurité :
Ne pas exploiter la lampe sous l'eau.

N'essayez pas d'ouvrir la lampe ou de la réparer en cas de dysfonctionnement ! Ceci pourrait porter préjudice à l'étanchéité de la lampe.

N'installez la lampe JUWEL Twin-Lite PL que dans les couvercles prévus et aux suspensions conçues à cet effet dont les matériaux (polystyrène ou ABS) sont adaptés aux exigences de la lampe.

Instructions de sécurité :

Instructions de sécurité :

Retirer la fiche de courant à chaque fois que vous changez la lampe.

Il ne faut pas réparer la conduite de raccordement. Remplacez toujours la lampe au complet en cas de détériorations.

Utilisez lors d'un remplacement uniquement des lampes PL Twin-Lite JUWEL d'origine afin de garantir un fonctionnement sûr et sans complication!

Conseil:

Distributeur automatique JUWEL
Assortis à tous les aquariums JUWEL, nous proposons les distributeurs automatiques JUWEL. Ce distributeur peut être acheté en tant qu'accessoire original JUWEL Aquarium (Article numéro 89000) dans le commerce spécialisé.

Élimination en bonne et due forme (déchets électriques)
Le symbole sur le produit voire sur la littérature afférente indique qu'à la fin de sa vie, il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Veuillez éliminer cet appareil séparément d'autres déchets pour ne pas nuire à l'environnement voire à la santé des hommes par l'élimination incontrôlée des déchets. Recyclez l'appareil pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs privés devraient entrer en contact avec les commerçants auprès desquels ils ont acheté le produit, ou avec les autorités compétentes pour se renseigner comment recycler cet appareil d'une manière écologique.

Déclaration de garantie

Nous assumons une garantie de 24 mois sur notre aquarium Juwel pour l'acquéreur dans la mesure où celui-ci est consommateur, au cas où notre produit serait défectueux, conformément aux conditions suivantes:

§ 1 Ampleur de la garantie

(1) La garantie s'étend à l'ensemble de votre aquarium Juwel que vous avez acheté avec toutes les composantes qui en font partie, à l'exception cependant des pièces d'usure, telles que les tubes fluorescents et les médias filtrants. Elle se limite au produit en soi et ne s'étend pas aux dommages sur d'autres choses et/ou personnes. Par ailleurs les prescriptions de la loi sur la responsabilité du fait du produit qui ne sont pas limitées par la clause ci-contre, sont applicables.

(2) La garantie sera assumée à notre choix par le remplacement de l'aquarium complet ou des composantes ou leur réparation. Dans le cas d'impossibilité d'effectuer une réparation ou un échange, il vous sera accordé selon votre choix une réduction sur le prix d'achat ou une reprise de l'aquarium contre remboursement du prix d'achat.

§ 2 Durée de la garantie et exécution

(1) La garantie commence au jour de la livraison effectuée par le commerçant spécialisé au client Condition de la garantie est le fait que notre produit ait été utilisé conformément à sa destination et n'ait pas été traité ou entretenu non conformément, en particulier si le mode d'emploi correspondant a été respecté, en outre si l'aquarium ou ses composantes ont été réparés par des ateliers ou des personnes non autorisées. Cette garantie n'est par ailleurs pas applicable si le produit présente des détériorations mécaniques, quelle qu'en soit le type, en particulier en cas de bris de verre.

(2) Si le produit présente des vices durant la période de garantie, il faut faire immédiatement valoir ses droits de garantie, au plus tard cependant dans un délai de 14 jours, auprès du commerçant qui a livré l'aquarium. Les droits légaux de garantie vous restent acquis.

(3) Les droits de garantie ne seront pris en compte que si le bon de caisse attestant l'achat du produit Juwel-Aquarium est présenté.

Cette déclaration de garantie est une traduction, seule la version allemande est déterminante.

Sous réserve de modifications techniques.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Korall, Monolux, Duolux, Multilux, Korallux, Violux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax.